

Fragen & Antworten: Webinar Novodor

Lagerung:

Die Lagerung von Novodor sollte kühl, aber frostfrei sein. Optimal bei 4-10°C. In der Praxis ist die Lagerung im Keller oder in einem kühlen Schopf ideal.

Erfahrung von einem Teilnehmer: Ich hatte es jeweils einige Monate bei +-15 Grad im Schrank, ohne dass ich eine je schlechte Wirkung bemerkt hätte.

Haltbarkeit:

Die Haltbarkeit beträgt 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Von der Praxis wissen wir das eine längere Haltbarkeit ohne Wirkungseinbussen möglich ist.

Einsatz Haftmittel CropCover CC-2000

In vielen biologischen Mitteln hat das Produkt keine Haft Eigenschaften, deshalb wird ein Haftmittel empfohlen. Für die Wirkungsdauer und die Effizienz zu erhöhen, empfehlen wir die Zugabe von CropCover CC-2000.

Dosierung

1. Applikation 4-5 l/ha Novodor
2. Applikation und anfällige Folgebehandlungen 5l/ha Novodor

Wassermenge

Angepasst an Pflanzengrösse. Wir empfehlen mit mindestens 300l/ha Wasser zu fahren, wenn möglich mit 400-600 l/ha.

Regenfest

Novodor ist nicht regenfest. Der Belag muss nach dem Regen erneuert werden.

Für eine bessere Haftung bei Regen wir das Haftmittel CropCover CC-2000 empfohlen.

Ergänzung mit Neem-Produkten

Neem-Produkte (NeemAzal-T/S) mit dem Wirkstoff Azadirachtin A haben eine gute Wirkung gegen die Kartoffelkäferlarven. Die Preise der Produkte sind aber in den letzten Jahren so teuer, dass es auf Grund der Wirtschaftlichkeit im Ackerbau nicht empfohlen wird.

Wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben wäre, ist die optimale Bekämpfungsstrategie die 1. Behandlung mit NeemAzal-T/S zu machen und die 2. Behandlung mit Novodor.

Anmeldung PSB-Beiträge

Die PSB-Beiträge müssen jeweils bei der Herbsthebung der Kantone getätigt werden.